

На основу члана 8 став (1) тачке б), д) и ф), чл. 16, 20 и 21 Закона о радијационој и нуклеарној безбједности у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 88/07) и члана 61 став 2. Закона о управи („Службени гласник БиХ“, бр. 32/02 и 102/09), директор Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност доноси

**ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПЕЧАЋЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА
И СРЕДСТАВА ЗА РАД СУБЈЕКТА НАДЗОРА**

ДИО ПРВИ: ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

**Члан 1.
(Предмет)**

- (1) Овим правилником се прописују услови за печачење, начин печачења и скидања службеног печата са објеката, постројења, уређаја и средстава за обављање дјелатности са изворима јонизујућег зрачења када је у инспекцијском поступку изречена мјера забране употребе истих.
- (2) Овим правилником се прописују и други облици спречавања употребе објеката, постројења, уређаја и средстава за рад ако исто није изводљиво печачењем.
- (3) Дјелатности из става (1) овог члана одређене су прописима Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност (у даљем тексту: Агенција).

**Члан 2.
(Дефиниције)**

У смислу овог правилника поједини појмови имају сљедеће значење:

- a) **Печачење:** Облик непосредне принуде с циљем извршења мјере забране употребе објеката, постројења, уређаја и средстава за рад, наложене у току вођења инспекцијског поступка.
- b) **Субјект надзора:** Правно лице које користи или намјерава да користи пословне просторије, дијелове пословних просторија и средства за рад ради обављања дјелатности са изворима јонизујућег зрачења.
- c) **Пословне просторије:** Објекти, односно дијелови објеката у којима субјект надзора обавља или намјерава да обавља одређену дјелатност са изворима јонизујућег зрачења и у којима се налазе средства за рад потребна за обављање те дјелатности.
- d) **Средства за рад:** Сви извори јонизујућег зрачења и сва опрема која се користи за обављање дјелатности са изворима јонизујућег зрачења, а за које Агенција издаје одговарајућу ауторизацију.
- e) **Инспектор:** Државни инспектор за радијациону и нуклеарну сигурност.

ДИО ДРУГИ: УСЛОВИ И НАЧИН ПЕЧАЋЕЊА

Глава I. Услови за печачење

Члан 3. (Печачење)

- (1) Печачење се врши када субјект надзора није извршио мјеру забране употребе пословних просторија или средстава за рад.
- (2) Печачење се спроводи након што је рјешење о забрани употребе постало извршно и странки достављен закључак о дозволи извршења рјешења.
- (3) Изузетно од одредби става (1) овог члана, ако се у току инспекцијског надзора утврди да би даља употреба објеката, постројења, уређаја и средстава за рад могла да угрози животе и здравље људи, печачење се врши одмах по саопштењу усменог рјешења о забрани употребе објеката, постројења, уређаја и средстава за рад, што се констатује у записнику.
- (4) Печачење се може извршити одмах уз сагласност странке ако странка изјави на записник да не користи или не намјерава да привремено или трајно користи одређена средства за рад.
- (5) Инспектор сачињава записник о извршеном печачењу при чему се позива на извршно рјешење.
- (6) Саставни дио записника из става (5) овог члана је списак запечачених пословних просторија, дијелова просторија и средстава за рад који садржи врсту, назив (намјену) запечачених просторија, дијелова просторија и средстава за рад.

Члан 4. (Привремено печачење)

- (1) Ако се инспекцијски надзор врши код субјекта надзора, а не може се завршити у току његовог радног времена, инспектор може да изврши привремено печачење пословног простора, дијела пословног простора или само опреме у том простору у којем се налазе ствари или документација на које се односе радње инспекцијског надзора.
- (2) Привремено печачење из става (1) овог члана се врши када инспектор процијени да може доћи до промјене чињеничног стања, а врши се ради довршења започетог инспекцијског надзора који се има наставити наредног радног дана.
- (3) О привременом печачењу пословног простора или опреме из става (1) овог члана доноси се закључак против којег се не може изјавити посебна жалба.
- (4) Закључак из става (3) овог члана приложиће се уз записник о извршеном инспекцијском надзору.

Члан 5.
(Обављање послова)

За вријеме док је просторија и/или њен дио запечаћен могу се обављати само они послови који су неопходни за спровођење рјешења инспектора за радијациону и нуклеарну сигурност, уз претходну писмену сагласност инспектора и ако се тим радовима осигурава и омогућава сигуран рад и приступ запечаћеној просторији те осталим дијеловима просторија.

Члан 6.
(Фотографисање)

Запечаћене пословне просторије, дијелови просторија и средства за рад обавезно се фотографишу, а фотографије су саставни дио записника о инспекцијском надзору.

Члан 7.
(Достављање)

- (1) Рјешење о забрани и закључак о дозволи извршења рјешења печатењем којим се одређује мјера печатења и одговарајуће обавјештење о печатењу инспектор доставља субјекту надзора-кориснику пословних просторија, односно средстава за рад.
- (2) Ако субјект надзора није власник пословних просторија, односно средстава за рад, рјешење о забрани и закључак о дозволи извршења рјешења печатења којим се одређује мјера печатења инспектор доставља и власнику просторија, односно средстава за рад само ако је за вријеме трајања инспекцијског надзора инспектор утврдио ко је власник просторија, односно средстава за рад.

Глава II. Средства за печатење

Члан 8.
(Средства печатења)

Средства печатења су:

- a) службени печат,
- b) службена трака,
- c) службени знак,
- f) обавјештење о печатењу.

Члан 9.
(Облик средстава за печатење)

- (1) За печатење се користи печат израђен од метала, округлог облика, пречника 30 mm, са исписаним називом „Босна и Херцеговина, Државна регулаторна/регулативна агенција за радијациону и нуклеарну сигурност/безбједност – Инспекторат“ (дато у Прилогу 1 овог правилника).

- (2) За обиљежавање се користи трака с називом „ИНСПЕКТОРАТ ДРЖАВНЕ РЕГУЛАТОРНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ – ЗАПЕЧАЋЕНО“, која је црвене боје, ширине 80 mm, са словима црне боје 60 mm (дато у Прилогу 2 овог правилника).
- (3) За обиљежавање великих површина се користи службени знак димензија 450 x 450 cm, позадина службеног знака је флуоресцентне жутозелене боје, са црним обрубом и текстом „ЗАБРАЊЕН РАД“, са називом „ИНСПЕКТОРАТ ДРЖАВНЕ РЕГУЛАТОРНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ“ (дато у Прилогу 3 овог правилника).
- (4) Обавјештење о печатењу се исписује на формату А4 са текстом као у Прилогу 4 овог правилника.

Члан 10.

(Поступак печатења)

- (1) Печатење се врши стављањем јемственог конца на свим улазима, између покретног и непокретног дијела објекта (врата и шток и сл.) или покретног и непокретног дијела извора јонизујућег зрачења, који се фиксира печатним воском и у који се утисне метални печат Агенције, или на други адекватан начин.
- (2) Све браве на улазним и унутрашњим вратима се претходно закључавају ако је то могуће, а прије закључавања у записник се уносе подаци о свим уређајима који су предмет инспекције и који морају остати у објекту.
- (3) Након печатења, на свим улазима у објект на видном мјесту се истиче обавјештење о печатењу.
- (4) Изузетно, инспектор може да запечати просторе за рад велике површине, односно дужине постављањем више службених печата на потребним мјестима.
- (5) Ако субјект надзора намјерава да премјести покретна средства за рад и опрему из просторије и/или простора и ако се тиме постиже обустава обављања дјелатности или дијела дјелатности због које би се требала наредити мјера печатења, инспектор ће узети изјаву у записник о томе с роком за извршење, а печатење наредити протеком рока у случају да субјект надзора не поступи у складу с изјавом.
- (6) Ако је печатење неизводљиво, односно када је очито да само печатење неће довести до жељеног ефекта, забрана употребе врши се постављањем ПВЦ траке на погодна мјеста објекта, постројења, уређаја и средстава за рад.

Глава III. Уклањање печата и средстава печатења

Члан 11.

(Уклањање печата)

- (1) Уклањање службеног печата врши инспектор када утврди да су отклоњени разлози због којих је изречена мјера забране употребе објекта, постројења, уређаја и средстава за рад.

(2) Уклањање печата врши инспектор и када странка учини вјероватним да ће отклонити недостатке због којих је изречена мјера забране употребе ако се недостаци не могу отклонити без скидања печата.

(3) У случају елементарних непогода које могу да изазову штету у објекту и опасности по здравље људи и животну средину, уклањање печата може извршити и странка уз обавјештавање инспектора.

Члан 12.

(Документовање)

(1) О уклањању и поновном стављању печата саставља се записник у који се уносе све радње и подаци који могу да утичу на даљи ток поступка.

(2) Печат се може скинути и од стране странке уколико је то одобрио инспектор, при чему о наведеној радњи инспектор сачињава службену забиљешку.

Члан 13.

(Прелазне одредбе)

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“.

Број: 04-02-2-1232/16

Датум: 28.10.2016.

ДИРЕКТОР

Емир Диздаревић

Прилог 1

ЛИКОВНИ ПРИКАЗ СЛУЖБЕНОГ ПЕЧАТА (мјере у mm)



Прилог 2

ИНСПЕКТОРАТ ДРЖАВНЕ РЕГУЛАТОРНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАДИЈАЦИОНУ И
НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ – ЗАПЕЧАЂЕНО

Прилог 3

Димензије 450 x 450 cm



ZABRANJEN RAD

Прилог 4

Заглавље Агенције

ИНСПЕКТОРАТ ДРЖАВНЕ РЕГУЛАТОРНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАДИЈАЦИОНУ И
НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНУ
И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ

ИНСПЕКТОРАТ

Број:

Мјесто и датум:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПЕЧАЋЕЊУ

надзираном правном лицу из
..... на адреси....., на
основу одредби члана 21 Закона о радијационој и нуклеарној безбједности у Босни и
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 88/07) су запечаћене пословне просторије
или дијелови просторија и средства за рад због повреде одредбе члана става
..... истог закона, или члана Правилника

Инспектор за радијациону и нуклеарну сигурност ће уклонити печат и средства
печаћења када надзирано правно лице поступи према инспекцијском рјешењу и
усклади обављање дјелатности с наведеним законом и правилником.

УПОЗОРЕЊЕ!

Скидање и повреда службеног печата и средства печаћења, као и улазак у запечаћену
пословну просторију, дијелове просторије и/или приступ или коришћење средстава за
рад је кривично дјело према Кривичном закону члан

Надзирано правно лице из
....., одговорно лице у правном лицу:
..... дужни су да брину о сигурности
запечаћених пословних просторија или дијелова пословних просторија и средстава за
рад и одговорни су у случају настанка штете.

Име и презиме

Државни инспектор за радијациону и нуклеарну сигурност

М. П.