

На основу члана 61. став (2) Закона о управи („Службени гласник БиХ“, број: 32/02 и 102/09), члана 3. Закона о печату институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 12/98, 14/03 и 62/11), члана 8. став (1) тачке б), д) и е), а у вези са члановима 16. и 21 Закона о радијационој и нуклеарној безбједности у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 88/07), Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну безбједност доноси:

**ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И
НАЧИНУ ПЕЧАЋЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА И СРЕДСТАВА ЗА РАД
СУБЈЕКТА НАДЗОРА У ДРЖАВНОЈ РЕГУЛАТОРНОЈ АГЕНЦИЈИ ЗА
РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ**

Члан 1.

У члану 8. став (1), иза тачке ц) додаје се тачка д) у којој пише „службена метална пломба“.

Досадашња тачка д) прелази у тачку е).

Члан 2.

У члану 9. став (1) се мијења и гласи:

За печачење се користи једно од средстава:

- а) Печат израђен од метала, округлог облика, пречника 30 mm, са исписаним називом Босна и Херцеговина, Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну безбједност – на сва три службена језика и два службена писма која се користе у Босни и Херцеговини (дато у Прилогу 1 овог правилника).
- б) Метална пломба израђена од олова, облика ваљка, која је кроз средину избушена за постављање јемственог конца или жице.

У ставу (2), иза ријечи „називом“, ријечи „ИНСПЕКТОРАТ ДРЖАВНЕ РЕГУЛАТОРНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ-ЗАПЕЧАЋЕНО“ се бришу и додају се ријечи: „ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ – ЗАПЕЧАЋЕНО – исписано на сва три службена језика и два службена писма која се користе у Босни и Херцеговини“ (дато у Прилогу 2 овог правилника).

У ставу (3), иза ријечи „називом“, ријечи „ИНСПЕКТОРАТ ДРЖАВНЕ РЕГУЛАТОРНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ“ се бришу и додају се ријечи: „ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ – исписано на сва три службена језика и два службена писма која се користе у Босни и Херцеговини“ (дато у Прилогу 3 овог правилника).

Члан 3.

У члану 10. став (1) се мијења и гласи:

„Печаћење се врши стављањем јемственог конца или жице, на свим улазима, између покретног и непокретног дијела објекта (врата, шток и слично) или покретног и непокретног дијела извора јонизујућег зрачења.“

Иза става (1) додаје се нови став који гласи: „Фиксирање јемственог конца или жице врши се постављањем печатног воска у који се утисне печат Агенције или металном пломбом кроз коју се провлачи јемствени конац или жица, а која се жигоше (пресује) клијештима, на којима је на једној страни урезан грб Босне и Херцеговине, а на другој страни број клијешта. Свака клијешта имају посебан број.“

Досадашњи ставови (2), (3), (4), (5) и (6) прелазе у ставове (3), (4), (5), (6) и (7).

Члан 4.

У Прилогу 4, ријечи „ИНСПЕКТОРАТ ДРЖАВНЕ РЕГУЛАТОРНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ“ се бришу.

Иза ријечи „ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ“ ријеч „ИНСПЕКТОРАТ“ се брише.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“.

ДИРЕКТОР

Емир Диздаревић

Број: 04-02-2-536/17

Датум: 14.04.2017. године

Прилог 1

ЛИКОВНИ ПРИКАЗ СЛУЖБЕНОГ ПЕЧАТА (мјере у mm)



Прилог 2

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ
– ЗАПЕЧАЋЕНО
DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST –
ZAPEČAĆENO
DRŽAVNA REGULATIVNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST –
ZAPEČAĆENO

Прилог 3

Димензије 450 x 450 cm



ЗАБРАЊЕН РАД
ZABRANJEN RAD

Прилог 4

Заглавље Агенције

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ

ИНСПЕКТОРАТ

Број:

Мјесто и датум:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПЕЧАЋЕЊУ

Надзираном правном лицу из
..... на адреси....., на
основу одредби члана 21 Закона о радијационој и нуклеарној безбједности у Босни и
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 88/07) су запечаћене пословне просторије
или дијелови просторија и средства за рад због повреде одредбе члана става
..... истог закона, и/или члана Правилника

Инспектор за радијациону и нуклеарну сигурност ће уклонити печат и средства
печаћења када надзирано правно лице поступи према инспекцијском рјешењу и
усклади обављање дјелатности с наведеним законом и правилником.

УПОЗОРЕЊЕ!

Скидање и повреда службеног печата и средства печаћења, као и улазак у запечаћену
пословну просторију, дијелове просторије и/или приступ или коришћење средстава за
рад је кривично дјело према Кривичном закону члан

Надзирано правно лице из
....., одговорно лице у правном лицу:

..... дужни су да брину о сигурности
запечаћених пословних просторија или дијелова пословних просторија и средстава за
рад и одговорни су у случају настанка штете.

Име и презиме

Државни инспектор за радијациону и нуклеарну сигурност

М. П.